ESPERO CLOISONS MOBILES BROCHURE DE PRODUIT

Slidio

Notre toute nouvelle cloison coulissante

Rabobank, Alphen-sur-le-Rhin (Pays-Bas)
La cloison Slidio permet de fermer l'espace de ce distributeur automatique de billets en quelques secondes, les clients bénéficient ainsi de davantage de confidentialité.

ESPERO

Simplicité, qualité et facilité d'utilisation

Découvrez la nouvelle cloison coulissante Slidio pour une organisation optimale de l'espace.

Mise en place en un seul geste

Un geste suffit pour mettre en place ou ranger la cloison coulissante Slidio. Cela représente un gain de temps énorme, il n'y a en effet qu'une seule manipulation à effectuer. La cloison est également disponible en version à deux battants, ce qui permet une ouverture encore plus grande. Ce modèle garantit aussi une grande facilité d'utilisation.

Pour quels espaces ?

La cloison coulissante Slidio vous permet de bénéficier du confort, de la facilité d'utilisation et de la qualité qui font la réputation d'Espero. Ce système de cloisons est parfait pour les espaces qui doivent pouvoir être rapidement ouverts et où la surface murale est limitée en raison du manque de place. Les cloisons coulissantes sont par exemple utilisées dans le secteur de l'enseignement, pour séparer deux salles de classe. Les cloisons sont cependant également présentes dans les bibliothèques, les immeubles de bureaux et les établissements bancaires.

Présentation de nos types de cloisons coulissantes

La cloison Slidio est disponible en différentes versions. La cloison mobile peut être en verre ou disposer d'autres finitions, avec ou sans isolation acoustique et avec des profilés visibles ou invisibles. Il existe une solution adaptée à chaque espace. Découvrez tous les modèles ci-dessous.

Type 45

Modèle en verre, avec des profilés visibles et une épaisseur de 45 mm.

Type 65

Modèle en verre ou en bois, avec des profilés visibles, une épaisseur de 65 mm et une valeur d'isolation acoustique maximale de 46 dB*.

École DENISE, Amsterdam (Pays-Bas) : la cloison coulissante Slidio est disponible avec un vantail (photo du dessus) ou deux vantaux (photo de droite).

Type 100

Modèle en verre ou en bois, avec des profilés visibles, une épaisseur de 107 mm et valeurs d'isolation acoustique jusqu'à 50 dB**. Commande : semi-automatique.

Type 110

Modèle en bois, avec des profilés invisibles, une épaisseur de 119 mm et valeurs d'isolation acoustique jusqu'à 50 dB**. Commande : semi-automatique.

Principales caractéristiques et principaux avantages

- Commande facile.
- En verre ou disposer d'autres finitions
- Disponible en version à une et deux battants
- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 50 dB

**Valeur d'isolation acoustique de 38 dB (paroi simple) ou de 46 dB maximum (paroi double)*

***Valeur d'isolation acoustique de 38 dB (paroi simple) ou de 50 dB maximum (paroi double)*

La valeur d'isolation acoustique dépend de nombreux facteurs, demandez conseil à Espero.

Biosintrum - Oosterwolde (Pays-Bas)
Deux cloisons Slidio permettent de séparer l'auditorium de l'espace intérieur central.

Rabobank, Alphen-sur-le-Rhin (Pays-Bas)
Deux espaces peuvent être créés en un seul geste

Mise en place rapide

Biosintrum, Oosterwolde (Pays-Bas)
Détails de la cloison Slidio

Details

Type 65
En verre



Type 65
En bois

Type 45
En verre

Type 100
En verre



Type 100
En bois



Type 110
En bois

Vue du dessus : un vantail
Devant la niche



Dans la niche



Vue du dessus : deux vantaux

Devant la niche



Dans la niche



Grâce à notre large gamme de produits, nous disposons toujours d'une solution adaptée à vos besoins

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d'informations et pour voir nos cloisons mobiles en action dans le cadre de projets spécifiques dans le monde entier.

Visio 100

Type : ccloison de panneaux en verre
Caractéristique : panneaux simples
Finition : double vitrage

Skyfold

Type : automatique
Caractéristique : système de cloisons vertical

Uno & Duplo

Type : paroi en accordéon
Caractéristique : lamelles à charnières
Finition : bois

Flexio

Type : cloison extensible
Caractéristique : panneaux à charnières
Finition : bois



Sonico

Type : cloison de panneaux
Caractéristique : panneaux simples
Finition : bois

Slidio

Type : cloison coulissante
Finition : variée



Lumio

Type : cloison extensible en verre
Caractéristique : panneaux à charnières
Finition : double vitrage



Visio

Type : cloison en verre
Caractéristique : panneaux simples
Finition : simple vitrage

Vous souhaitez en savoir plus au sujet des possibilités ?
Nous réfléchissons volontiers avec vous.
Contactez-nous au +31 (0)416 33 89 55 ou par courrier électronique,
à l'adresse suivante : info@espero.nl

+31 (0)416 338955
info@espero.eu
www.espero.eu/fr

Sluisweg 26 - 28
5145 PE Waalwijk
Pays-Bas

ESPERO